


HOÀNG DAT

Tiên phong trong ngành lạnh



HỒ SƠ NĂNG LỰC
CAPACITY PROFILE

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENT

Thư ngỏ 3
A letter to our customers

Lịch sử hình thành 4
History

Năng lực tài chính 5
Financial capability

Năng lực cung ứng 6
Supply capability

Chính sách vận chuyển, Năng lực hành chính7
Transportation Policies, Administrative capability

Sản phẩm chính 8
Main products

Tại sao nên chọn Hoàng Đạt làm đối tác? 20
Why choose Hoang Dat as your business partner?

Chứng chỉ, Giải thưởng 21
Certificates, Awards

Khách hàng thân thiết 22
Loyal customers

Các dự án tiêu biểu 24
Notable projects

Danh sách công trình tiêu biểu 32
List of notable constructions



THƯ NGỎ

A LETTER TO OUR CUSTOMERS

Kính thưa quý khách hàng!

Dearest customers!

THƯƠNG HIỆU SỐ 1

NUMBER ONE BRAND

Công ty CP cơ điện lạnh Hoàng Đạt với trên 35+ năm phát triển và đột phá trong lĩnh vực cung cấp vật tư điện lạnh và hệ thống lạnh, nhiệt nóng và thông gió. Chúng tôi đã vinh dự được nhận danh hiệu TOP 300 thương hiệu uy tín nhất Việt Nam. Là công ty đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối vật tư, linh kiện, dụng cụ của các nhãn hiệu ngành lạnh danh tiếng trên thế giới. Chúng tôi có các dòng sản phẩm mũi nhọn như ống đồng, bảo ôn cách nhiệt, gas lạnh, bộ chia gas, que hàn, máy nén khí... Cho đến nay, Hoàng Đạt đã cấp cho hơn 68,300+ công trình trên cả nước và đã xây dựng được hơn 4.000 đại lý bán hàng phủ khắp 63 tỉnh thành.

Chúng tôi đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, vượt phạm vi thị trường Việt Nam để vươn tầm thế giới.

Hoang Dat Refrigeration Engineering Joint Stock Company has gone through over 35 years of development and breakthroughs in supplying refrigeration engineering materials and refrigeration systems, heating and ventilation. We have been honoured to receive the Vietnam's Top 300 Brands Award. As a leader in manufacturing, importing and exporting materials, component parts, tools of world's reputable refrigeration engineering brands. Our key products include copper tubes, insulation, refrigerants, refnet joints, welding rods, compressors... Up till now, Hoang Dat has supplied for over 68,300 constructions countrywide and established over 4.000 wholesalers across 63 provinces/cities. We are growing robustly, going beyond the national boundaries and expanding into global markets.

UY TÍN CHẤT LƯỢNG

WORLD CLASS QUALITY

Với tôn chỉ "Tiên phong trong ngành lạnh", chúng tôi liên tục đầu tư học hỏi phát triển và sáng tạo trong kinh doanh nhằm đảm bảo những dịch vụ tốt với giá cả hợp lý nhất. Hoàng Đạt được ghi nhận là doanh nghiệp đáng tin cậy với tốc độ bền vững và đầy tiềm năng. Hoàng Đạt cũng là doanh nghiệp duy nhất tự tin về sản phẩm của mình và có bảo hành cho các sản phẩm bán ra trên thị trường.

With the principle "The pioneer of Refrigeration Engineering industry", we constantly invest in research, development and innovation in order to ensure the best service with the best price. Hoang Dat is acknowledged as the most reliable business with sustainable growth and lots of growth potential. Hoang Dat is also the only business having enough confidence in its products to provide product warranty.


NĂNG LỰC CUNG ỨNG TỐT NHẤT

TOP NOTCH SUPPLY CAPABILITY

Chúng tôi là công ty phân phối vật tư điện lạnh duy nhất có chi nhánh tại 3 miền BẮC, TRUNG, NAM. Với hệ thống kho bãi lớn với hơn 8.000m² tại ba trung tâm lớn là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hoàng Đạt đã đáp ứng được tất cả yêu cầu về chất lượng và tiến độ khắt khe nhất của các dự án 5 sao trở lên. Để xứng đáng với niềm tin Quý khách hàng dành cho công ty. Với kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm cùng tinh thần tiên phong vì một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm và hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới và cùng nghiên cứu những giải pháp mới, công nghệ mới với giá cả tốt nhất đạt chuẩn 5 sao trở lên (Lead, Green guard...).

We are the only Refrigeration Engineering distributor with branches in all 3 regions of Vietnam: North, Central, and South. With our 8.000m²+ warehouse system in 3 large cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Đà Nẵng, Hoang Dat has satisfied every strictest demand regarding quality and progress schedule of 5-star-and-above projects. We strive to prove ourself worthy of the trust customers have put in our company. With the experience accumulated over many years and the spirit of a pioneer aiming for a brighter future, we always search for and partner with world's leading brands and research new solutions, new technologies, with the most reasonable price and a 5-star quality (Lead, Green guard...).

Tổng giám đốc / General Manager
HOÀNG ĐỨC TRUNG / HOANG DUC TRUNG



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

HISTORY



GIÁ TRỊ CỐT LŨI

CORE VALUES

TẦM NHÌN / VISION

Là doanh nghiệp đáng tin cậy với tốc độ tăng trưởng bền vững và đầy tiềm năng, vượt phạm vi thị trường Việt Nam để vươn tầm thế giới.

To become a reliable business with sustainable growth and lots of growth potential, go beyond the national boundaries and expand into global markets.

SỨ MỆNH / MISSION

Hoàng Đạt luôn nỗ lực đem đến giải pháp hàng đầu cho hệ thống lạnh.

Hoang Dat always strives to provide the best Refrigeration Engineering system solutions.

GIÁ TRỊ CỐT LŨI / CORE VALUES

Uy tín - Nhân văn - Thấu cảm / *Prestige - Humanism - Empathy*

SLOGAN

Tiên phong trong ngành lạnh / *The pioneer of Refrigeration Engineering industry.*

TRIẾT LÝ KINH DOANH / PHILOSOPHY OF BUSINESS

Công nghệ: Luôn cung cấp giải pháp tối ưu nhất. Thân thiện môi trường và đem thịnh vượng cho xã hội. Với phương châm luôn đặt khách hàng là trọng tâm, Hoàng Đạt cam kết đúng giờ.

Quản lý minh bạch: Công ty duy trì sự quản lý minh bạch. Tôn trọng cam kết được đặt lên hàng đầu.

Technology: Always provide the optimal solution. Environmentally friendly and contributes to prosperity of society.

As a customer-centric business, Hoang Dat guarantees on-time delivery.

Management transparency: The company maintains management transparency. Respecting commitments is our foremost priority.



NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

FINANCIAL CAPABILITY

Dưới đây là bảng thống kê doanh thu 3 năm gần đây: (ĐVT: đồng)

Below is a summary of our revenue in the 3 latest years: (Unit: VND)



Sứ mệnh tăng trưởng bền vững luôn được Hoàng Đạt coi là mục tiêu số một, Ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ nhân viên luôn duy trì ý chí, quyết tâm, kỷ luật và niềm say mê để thực hiện mục tiêu đó. Hoàng Đạt đã có những giải pháp hiệu quả, giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp vật tư điện lạnh duy trì mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm đều đặn

Sustainable growth has always been Hoang Dat's number one goal, the Executive Board and every of our employees always maintain determination, disciplinary and enthusiasm to achieve that goal. Hoang Dat has developed effective solutions, sustained our leading position in the Refrigeration Engineering market, and maintained our average annual revenue growth rate over the years.

Lực lượng kinh doanh và chăm sóc khách hàng luôn tận tình, chu đáo. Luôn áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại liên tục đã đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Do vậy tỷ lệ khách hàng cũ sử dụng lại sản phẩm và dịch vụ đạt trên 98%. Nhiều khách hàng lớn đều tăng doanh thu sử dụng dịch vụ.

Wholehearted and considerate sales force and customer service staff. Always apply the latest technology to meet the needs of customers. As a result, we have achieved an over 98% customer retention rate. Many of our large customers have successfully increased their revenue thanks to us.

NĂNG LỰC CUNG ỨNG

SUPPLY CAPABILITY

Hiện nay Hoàng Đạt có hơn 20 đối tác cung cấp quốc tế như:
Hoang Dat currently has over 20 global supply partners such as:



Cùng với quy mô công ty trải dài từ Bắc vào Nam, Công ty CP cơ điện lạnh Hoàng Đạt hiện đang có:
Having expanded across Vietnam, from the North to the South, Hoang Dat currently has:

35+

35+ NĂM UY TÍN VÀ PHÁT TRIỂN

35+ YEARS OF PRESTIGE AND DEVELOPMENT

200+

200+ NHÂN VIÊN

200+ EMPLOYEES

4.000+

4.000+ ĐẠI LÝ TRÊN 63 TỈNH THÀNH

4.000+ WHOLESALERS ACROSS 63 PROVINCES/CITIES

8.000+

8.000+ M² KHO HÀNG

8.000+ M² WAREHOUSE

15+

15+ CHI NHÁNH, HỆ THỐNG KHO HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, PHÁT TRIỂN VÔ CÙNG MẠNH MẼ, VƯỢT PHẠM VI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM.

15+ BRANCHES, EFFICIENT WAREHOUSE MANAGEMENT AND DELIVERY SYSTEM, GROWING ROBUSTLY, BEYOND THE NATIONAL BOUNDARIES.

Kho hàng / Warehouses

Hà Nội: Km8+ 500 Đại Lộ Thăng Long – Hà Nội

75B Tôn Đức Thắng - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

Hồ Chí Minh: 65 Quốc lộ 1A - Phường Tân Thới Nhất- Quận 12- TP. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng: 35 Ngô Quyền -Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

Hanoi: Km 8 + 500 Thang Long Boulevard - Hanoi

75B Ton Duc Thang - Quoc Tu Giam Ward - Dong Da District - Hanoi

Ho Chi Minh City: 65 National Highway 1A - Tan Thoi Nhat Ward - District 12 - Ho Chi Minh City

Da Nang: 35 Ngo Quyen - Son Tra District - Da Nang



+68,
CÁC DỰ ÁN
+68.300
SUP

35+

NĂM PHÁT TRIỂN
35+ YEARS OF
DEVELOPMENT

30

TOP 300 TH
HÀNG ĐÀ
VIETNA
300 E

NĂNG LỰC HÀNH CHÍNH

ADMINISTRATIVE CAPABILITY

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG DAT

Company name: Hoang Dat Refrigeration Engineering Joint Stock Company

TÊN VIẾT TẮT: HOANG DAT REFRIGERATION MECHANICAL DEVELOPMENT.,JSC

Abbreviated company name: HOANG DAT REFRIGERATION MECHANICAL DEVELOPMENT.,JSC

VỐN ĐIỀU LỆ: 6.800.000.000 VNĐ (GHI BẰNG CHỮ: SÁU TỶ TÁM TRĂM TRIỆU ĐỒNG)

Authorized capital: 6.800.000.000 VND (Six billion eight hundred million Vietnamese dong)

SỐ ĐĂNG KÝ KINH DOANH (MST): 0110212857

Business registration code (Tax code): 0110212857

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

HOÀNG ĐỨC TRUNG - Chức vụ: Tổng giám đốc

Legal representative:

HOANG DUC TRUNG - Position: General manager

NGÂN HÀNG LIÊN KẾT

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - VIETTINBANK

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Associate Banks:

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - VIETCOMBANK

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade - VIETTINBANK


Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - BIDV

NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN

DELIVERY CAPABILITIES

Với chi nhánh và đại lý trải dài từ địa đầu tới địa cuối của tổ quốc như Hà Giang, Cao Bằng tới Cà Mau, Bạc Liêu. Hoàng Đạt có năng lực giao hàng cực kỳ hiệu quả và chính xác tới chân công trình tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

With branches and wholesalers across Vietnam, from the Northernmost to the Southernmost points such as Ha Giang, Cao Bang to Ca Mau, Bac Lieu, Hoang Dat is able to deliver with exceptional efficiency and accuracy to 63 provinces/cities of Vietnam.




300
ĐÃ CUNG CẤP
PROJECTS
PLIED

00
HƯƠNG HIỆU
U VIỆT NAM
AM'S TOP
BRANDS

SẢN PHẨM CHÍNH

ỐNG ĐỒNG

MAIN PRODUCT: COPPER TUBE



AMERICAN STANDARD

ASTM B88, ASTM B306, ASTM B280, ASTM B743, KSD 5301, BS EN 1057,
AS/NZS 1571



BẢNG KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

Medical Standard	
AS/NZS 1571	Australian Standard
Copper Water Tube Standard	
ASTM B88	American Standard
ASTM B306	American Standard
Refrigeration and Air Conditioning Standard	
ASTM B280	American Standard
JIS H3300	Japanese Standard
BS EN 1057	English Standard
KSD 5301	Korean Standard



Ống đồng cuộn 15-50m
Pancake coil 15-50m



Ống đồng cây 2.9-5.8m
Straight tube 2.9-5.8m



Ống đồng LWC
LWC tube



Ống đồng bọc xốp sần
Copper tube with rubber insulation



Ống đồng bọc xốp sần (trắng)
Copper tube with PE foam (white)



BCG: Bộ chia ga
Branch pipe

SUPERLON®

Quality NBR Insulation

BẢO ÔN CÁCH NHIỆT

THERMAL INSULATION

Vật liệu cách nhiệt Superlon được thiết kế với tiêu chuẩn cao nhất, đặc tính cấu trúc ô kín khí trơ là kết cấu trọng tâm tạo hiệu quả cách nhiệt bằng cách hình thành rào chắn giữa bề mặt đường ống và các điều kiện môi trường không khí.

- Tính dẫn nhiệt thấp và chống ẩm cao:

Vật liệu cách nhiệt của Superlon được sản xuất với tỷ lệ phần trăm các ô kín cao, làm thành lớp chống thấm tạo hiệu quả cao và hình thành rào chắn hơi nước.

- Hiệu quả công tác chống cháy tốt hơn:

Sản phẩm vật liệu cách nhiệt Superlon đạt được các chứng nhận cho các dòng sản phẩm class 1, class 0 và FM approved, đồng thời có chỉ số oxygen cao.

- Tiếp tục cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất:

Superlon đầu tư vào bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) và nỗ lực không ngừng nâng cao hơn các công thức thử nghiệm nhằm cung cấp giải pháp cách nhiệt tối ưu.

- Hỗ trợ công tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng:

Vật liệu cách nhiệt Superlon rất bền dẻo cho phép người lắp đặt thực hiện, cắt theo dạng riêng biệt, có nhiều size và lắp ráp mang lại hiệu quả cao và bền lâu.

- Là loại vật liệu thân thiện với môi trường:

Mức độ tiềm năng ảnh hưởng tầng Ozone là 0 (ODP), mức độ tiềm năng ảnh hưởng làm nóng toàn cầu là 0 (QWP), đặc tính ảnh hưởng bởi hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp (VOC).

- Là sản phẩm đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ:

Mặc dù sản phẩm Superlon với màu sắc chính là màu đen vẫn mang lại tính thẩm mỹ với bề mặt trơn nhẵn thể hiện một sự hoàn thiện trên bất kỳ loại hình công tác nào được ứng dụng. Sản phẩm nhiều màu sẽ được cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

Superlon insulation materials are engineered with the highest standard. Our closed cell characteristic is the key component to an effective insulator by providing a barrier between the pipe's surface and atmospheric conditions.



Bảo ôn dạng tấm, dạng ống
Insulation tubing and roll sheets



Bảo ôn dạng tấm phủ keo
Adhesive sheets



Bảo ôn dạng tấm phủ bạc
Aluminium sheets



Bảo ôn ống gió
Air duct insulation




Bảo ôn hệ Chiller
Chiller insulation



Bảo ôn hệ ống gió
Air duct insulation



Bảo ôn cuộn Pair coil
(xốp luôn sẵn đồng)
Pair coil roll insulation (foam copper)



Bảo ôn tiêu âm
Sound-proof insulation

- Low thermal conductivity and high moisture resistance: Superlon's insulation materials are produced with a high percentage of closed cells.
- Superior fire performance: Superlon's insulation materials are available in Class 1, Class 0 and FM Approved. In addition, Superlon insulation materials have a high oxygen index.
- Continuous commitment to provide the best: Superlon invests in R&D and are striving to further enhance its formulation to provide the best insulation solution.
- Fast and easy installation: Superlon insulation materials are very flexible allowing installers to fabricate, cut to specific shapes, sizes and fittings for fast and efficient installations.
- Eco Friendly: Zero Ozone Depleting Potential (ODP), zero Global Warming Potential (GWP) and low Volatile Organic Compounds (VOC).
- Aesthetically pleasing: Although Superlon's insulation materials are mainly black in color, the surface of the skin is smooth presenting a respectable finish on any given job type. Color products are also available.

SUPERLON

	Trị số / Values				Phương pháp kiểm tra Test Methods
Chất liệu / Material	Cao su lưu hóa (Class O) / Nitrile Foamed Rubber (Class O)				
Màu sắc / Colour	Đen (những màu khác có sẵn theo yêu cầu) /Black (other colours available upon request)				
Cấu trúc tế bào / Cell structure	Ô kín / Closed cell				
Kháng hóa chất / Chemical resistance	Rất tốt (có đầy đủ danh sách sức kháng theo yêu cầu) Very good (chemical resistance chart available upon request)				
Tỉ trọng / Density	50 kg/m³ - 80 kg/m³				
Nhiệt độ yêu cầu /Service temperature	-50°C to 105°C				
Độ dẫn nhiệt Thermal conductivity	Nhiệt độ trung bình/Mean temp	0°C	20°C	40°C	ASTM C518
	W/m.K	≤ 0.032	≤ 0.033	≤ 0.036	
Độ thẩm hơi nước Water vapour permeability	≤0.89x 10 ⁻¹⁴ kg/Pa.m.s				ASTM E96
Hấp thụ hơi nước theo thể tích Water absorption by volume	μ ≥ 15,000 ≤ 0.2%				AST M C209
Chống xói mòn / Erosion resistance	8125 fpm (41.3m/s)				ASTM C1071
Hấp thụ âm thanh /Sound absorption	NRC 0.50 cho 1" Ô mờ / NRC 0.50 for				ASTM C423
Chống Ozone và tia cực tím Ozone resistance and UV resistance	Tốt (sử dụng sơn thời tiết Superlon cho điều kiện tia cực tím) Good (use Superlon weather paint for UV resistance)				ASTM G155 ASTM D1171
Chống ăn mòn / Corrosion resistance	Không ăn mòn / No corrosion				
Hiệu suất chống cháy/Fire performance	Class O				BS 476 part 6
Truyền lửa / Fire propagagation	Tổng chỉ số / Total index (I) ≤ 12 Chỉ số phụ / Sub index (i ₁) ≤ 6				BS 476 part 7
Phản ứng với lửa / Reaction to fire	V-0, 5VA, Tự dập tắt, Không nhỏ giọt / V-0, 5VA, Self-distinguishing, No dripping				UL 94
Khả năng chống cháy	Class B, S2, DO				EN13501
FM đã được phê duyệt FM Approved	Độ dày ống lên đến 2" (51mm) / Pipes up to 2" (51mm) thickness Độ dày tấm lên đến 2" (51mm) Độ dày nhiều lớp lên đến 4" (102mm) Sheetss up to 2" (51mm) thickness. Multiple layers up to 4" (102mm) thickness				FM 4924
Lan truyền lửa/ chỉ số khói Flame spread index/Smoke developed index	25/50				ASTM E84
Độ bền kéo giãn / Tensile strength	≥200 KPa				ASTM D412
Ổ định kích thước / Dimensional stability	< 7% ở 93°C (200°F) và 105°C (220°F) / < 7% at 93°C (200°F) and 105°C (220°F)				ASTM C534
Môi trường Environment	Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp (VOCs) / Low volatile organic compounds (VOCs) Không tăng trưởng nấm / No fungal growth Không tăng trưởng khuôn / No mould growth Không tăng trưởng vi khuẩn (Chống vi khuẩn) / Neligible bacterial growth Tuân thủ ROHS / RoHS compliant Được chứng nhận Vàng của Greenguard (USA) Received Gold Certification from Greenguard (USA) Được chứng nhận xuất sắc bởi Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SBGC), Received Green Certification from Singapore Green Building Council (SBGC) Được chứng nhận Xanh của phòng thí nghiệm trung tâm Dubai (DCL) Received Green Certification from Dubai Central Laboratory (DCL)				ASTM D1556 ASTM G21 UL 181 ASTM E2180



Băng keo bạc sợi thủy tinh
Fiberglass tape



Băng keo Superlon
Superlon glue




Băng keo bọt
Foam tape



Cách nhiệt nhiều màu
Insulation material in various colors



Sơn chống UV
UV-resistant paint



AEROFLEX Outstanding physical properties



Cấu trúc ô kín với các liên kết ngang toàn bộ bề mặt bảo ôn



Tỷ trọng thấp ở mức lý tưởng: 40-80kg/m³ (2.5-5.0 lbs/ft³) ASTM D 1667



Cách nhiệt cực tốt K-value ≤ 0.033 W/mK tại 0°C ASTM C 177, C 518 EN ISO 8497



Dải nhiệt độ làm việc rộng: -57°C đến +125°C. Chống chịu mọi thời tiết khắc nghiệt



Độ hút ẩm thấp: <10% ASTM D 1056. Độ thấm thấu hơi nước thấp <0.10(1.44¹⁰-10g/Pa.s.m) ASTM E 96



Khả năng kháng Ozone, tia UV, chống chịu thời tiết hoàn hảo. ASTM D 1149, D 1171 ASTM G 154



Chống cháy tuyệt vời. Tự dập lửa: ASTM D 635. Kháng lửa: ASTM E 84. Các tiêu chuẩn an toàn với lửa khác: UL 94, EMPA, JIS K 6911, IMO A653, FM APPROVED



Không ăn mòn (oxy hóa) Ống đồng trong suốt thời gian dài sử dụng.



Thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe. Không CFC, HFC, HCFC. Không sinh khí độc HCN khi cháy. RoHS 2002/95/EC. UL 181, ASTM C1338, E2180



Kích thước đa dạng: Đường kính: 3mm-204mm Độ dày: 3mm-75mm



Bảo ôn gốc EPDM (Liên kết phân tử bền vững; không chứa liên kết phân cực) Nên: Tuổi thọ cao, bền vững với thời gian, các chỉ số ổn định, các tiêu chuẩn được duy trì



Được chứng nhận tiêu chuẩn ISO và đáp ứng các tiêu chuẩn trên toàn thế giới.



BẢNG KỸ THUẬT | SPECIFICATIONS

CÁC THÔNG SỐ PROPERTIES	TIÊU CHUẨN AEROFLEX AEROFLEX						PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH TEST METHOD
Cấu trúc / Cell structure	Closed cell						
Tỷ trọng / Denalty	2.5 - 5.0 (40-80)						ASTM D 1667
Hệ số truyền dẫn nhiệt Thermal conductivity BTU.in/ft² hr °F (W/m.K)	Mean Temp	-4°F (-20°C)	32°F (0°C)	75°F (24°C)	90°F (32°C)	104°F (40°C)	ASTM C 177 ASTM C 518
	K-Value	0.215 (0.0310)	0.230 (0.0330)	0.247 (0.0356)	0.256 (0.0365)	0.259 (0.0374)	JIS A 1412 EN ISO 8497
Nhiệt độ vận hành Service temperature	-70°F đến 257°F / 70°F to 257°F -57°C đến 125°F / -57°C to 125°F						
Sự hấp thụ nước theo thể tích Water absorption	< 10% theo trọng lượng / < 10% (by weight) <0.2% theo thể tích / <0.2% (by volume)						ASTM D 1056 ASTM C 209
Chống tia Ozone Ozone resistance	Rất tốt Very good						ASTM D 1149 ASTM D 1171
Chống tia UV / UV resistance	Rất tốt / Very good						ASTM G 154
Độ ổn định / Hear stability	< 7%						ASTM C 534
Tính bắt cháy và mật độ khói Flammability and Smoke density	Class V-0						UL 94
	25/50						ASTM E 84
	Tự dập lửa / Self-extinguishing						ASTM D 635
	Class 5.3						EMPA (Switzerland)
	Không bắt cháy / Non-flammable						JIS K 6911
	Đạt / Pass						IMO
Khả năng chống mốc Mold resistance	Đạt yêu cầu – Đánh giá 1 Meet requirement - Rating 1						UL 181
Khả năng chống nấm Fungi resistance	Không có khả năng phát triển nấm No growth						ASTM C1338
Ngăn ngừa sự triển của vi khuẩn Bacteria resistance	Ngăn ngừa vi khuẩn Anti-bacteria						ASTM E 2180
Sự ăn mòn của đồng/thép Corrosion of copper/stainless steel	Không ăn mòn Non corrosive						DIN 1988
Nitrosamine	Không phát hiện / Not detected						FDA CPG 7117.11
RoHS	Không phát hiện / Not detected						Chất cấm gây nguy hiểm Hazardous substance (RoHS) 2002/95/EC
Hệ số tiêu âm Sound reduction	32 dB (20 mm)						DIN EN ISO 10052, DIN 4109-11
Độ co giãn / Flexibility	Rất tốt / Excellent						ASTM V 534



Bảo ôn hệ Chiller
Chiller insulation



Bảo ôn dạng tấm, dạng ống
Insulation tubing and roll sheets



Bảo ôn ống gió
Air duct insulation



Bảo ôn dạng tấm phủ bạc
Aluminium sheets



Bảo ôn Taisei Silverich dạng Polyethylene với cấu trúc liên kết chéo dạng ô kín, được phủ nhôm phù hợp ứng dụng cho cách nhiệt và cách âm.

TAISEI Polyolefin Foam (XLPE) with closed-cell cross-linked structure, aluminum coated for the application for heat and sound insulation.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

TAISEI SILVERICH		
Tính chất / Properties	Giá trị/đánh giá / Value/Evaluation	Ghi chú quan trọng / Important notes
Tỷ trọng / Density	46-99 kg/m³	
Màu sắc / Colour	Xám / Gray	
Nhiệt độ hoạt động / Operating temperature	-40 to 115°C	
Hệ số dẫn nhiệt / Thermal conductivity	0.0322 W/m.k @ 23°C, 0.0361 W/m.k @ 36°C	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM C 518
Hệ số truyền khuếch tán hơi nước, μ / Water vapour diffusivity transmission index	> 20,000	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards BS EN 12086
Hệ số giảm tiếng ồn / Noise reduction index	0.30 với độ dày 25mm / 0.30 with 25mm thickness	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM C 423
Tính năng vật lý / Physical Features		
Sức căng / Tensile strenth	44 psi	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM D 412
Độ giãn dài tối đa / Maximum elongation	83%	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards BS EN 12086
50% Modulus chịu lực / 50% Modulus bearing	40 psi	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM D 412
100% Modulus chịu lực / 100% Modulus bearing	45 psi	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM D 412
Độ bền xé / Tear strength	16 lbf/in	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM D 624
Độ lệch nén / Compression deviation	10% Dung sai / Tolerance - 6.8 psi 25% Dung sai / Tolerance - 12.1 psi 50% Dung sai / Tolerance - 91.7 psi	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D 1621 Tested according to standards ASTM D 1621
Khả năng chống tia cực tím (UV)/thời tiết & Ozone / Resistance to ultraviolet (UV)/ weather & Ozone	Tuyệt vời / Excellent	
Hiệu suất chống cháy / Fireproof Performance		
Kiểm nghiệm chống cháy/Fireproof test	Chỉ số cháy lan : < 25 Chỉ số phát triển khói : < 50	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM E 84
Hệ số chống cháy / Fire rating	Class 0	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards BS 476 Part 6 & Part 7
chứng chỉ FM approvals/FM approved certificate	Approved	Approval Class - 4924
Kiểm nghiệm chống cháy / Fireproof test	HF-1	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards UL 94
AWTA 1530 Part 3	Khả năng bắt lửa / Ability to catch fire 0 Hệ số cháy lan / Fire spread index 0 Hệ số tỏa nhiệt / Heat index 0 Hệ số tạo khói / Smoke index 2	
Hệ số chống cháy / Fire rating	Class 0	BOMBA Malaysia
Chứng chỉ khác / Other Certificates		
Tính kháng nấm / Fungi resistance	Không thấy dấu hiệu phát triển nấm/No fungal growth	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM G 21
Xếp hạng sao xanh / Green star rating	Tỏa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp/Low volatile organic compound dissipation	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ASTM D 5116
Xếp hạng sao xanh / Green star rating	Tỏa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp/Low volatile organic compound dissipation	Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn/Tested according to standards ISO 16000


DỮ LIỆU ĐÓNG GÓI | PACKING DATA

ĐỘ DÀY /THICKNESS (mm)	DÀI /LENGTH (m)	RỘNG /WIDTH (m)	Area/Roll Sq. Mtr.
6	50 / 80	1.2	60 / 96
10	25 / 60	1.2	30 / 72
13	20 / 60	1.2	24 / 72
16	20 / 60	1.2	24 / 72
20	15 / 45	1.2	18 / 54
25	15 / 30	1.2	18 / 36
32	2.4 / 20	1.2	2.88 / 24



TAISEI SILVERICH_V1_0220

Taisei Silverich có quyền thay đổi dữ liệu và yêu cầu kỹ thuật mà không cần thông báo.
Taisei Silverich has the rights to change packing data and specifications without pre-notice.




PHẠM VI SỬ DỤNG | SCOPE OF USAGE


Taisei Silverich có thể được sử dụng cho ống dẫn không khí, cách nhiệt đường ống nước, cách nhiệt tường, cách âm, cách nhiệt dưới sàn, cách nhiệt bể chứa và nhiều ứng dụng nội thất khác.
Taisei Silverich có thể được sử dụng trong hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), Điện lạnh, Dược phẩm, Hệ thống năng lượng mặt trời, Ô tô, Bệnh viện, Công nghiệp PEB's, Phòng & Máy Âm thanh, hệ thống ống nước OEM, Ô tô, Công nghiệp Hàng hải và Đóng tàu.
TAISEI Silverich can be used for airflow duct, water pipe insulation, wall insulation, soundproofing, floor insulation, water basin insulation, and more.
TAISEI Silverich can be used in heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC), Refrigeration, Pharmaceuticals, Solar Systems, Automotive, Hospitals, PEB's Industries, Rooms & Machines Sounds, OEM Plumbing, Marine and Shipbuilding Industry.



HOÀNG DAT



Tấm dính / Sticky sheets



The image displays four construction materials arranged horizontally. From left to right: a box and rolls of Taisei fiberglass tape; a large can and a small can of Taisei air insulation glue; a roll of black foam tape; and a can of Taisei UV-resistant weather paint.

ỐNG GIÓ MỀM

FLEXIBLE DUCT



TAISEI®
FLEX DUCT



ORD



Ống gió không bảo ôn
Non-insulated flexible duct



Ống gió bảo ôn bông thủy tinh
Glasswool flexible duct



Ống gió bảo ôn Polyester
Polyester flexible duct



Ống gió chống ồn
Sound-proof flexible duct



Ống gió vải chống cháy
Heat resistant fabric duct



Ống gió vải
Fabric flexible duct



Ống gió vải chống cháy
bảo ôn bông thủy tinh
Heat resistant glasswool fabric
flexible duct



Ống gió vải chống cháy
bảo ôn Polyester
Polyester fabric flexible duct

BÔNG THỦY TINH, BÔNG KHOÁNG, BÔNG GỖM


GLASSWOOL, ROCKWOOL, CERAMIC SHEET



Polyurethan



Xốp Trứng
Panels Foam Egg



Đinh chông
Push-pins



Băng keo bạc
Aluminium foil tape



Bông khoáng cách nhiệt
Rockwool thermal sheet



Bông thủy tinh dạng
cuộn có bạc
Glasswool roll



Bông thủy tinh dạng
ống có bạc
Glasswool tube



QUE HÀN HARRIS HARRIS WELDING ROD


ĐẠI LÝ NHẬP KHẨU TỪ MỸ | IMPORTED FROM THE U.S.A




RoHS
COMPLIANT

USA
MADE IN

www.hoangdat.vn





GA LẠNH REFRIGERANT



MÁY NÉN KHÍ COMPRESSOR

Copeland
brand products

Danfoss

Matsushita

Panasonic



DỤNG CỤ THIẾT BỊ TOOLS AND DEVICES

- Máy hút chân không / Vacuum sealer
- Đồng hồ gas đôi / Dual gas meter
- Đồng hồ gas đơn / Gas meter
- Đồng hồ Ampe / Ampere meter
- Bộ loe ống / Flaring tools
- Uốn ống / Tube bender
- Bộ đồ nghề lắp điều hòa / Air conditioner install kit

TẠI SAO NÊN CHỌN HOÀNG DAT LÀM ĐỐI TÁC

WHY CHOOSE HOANG DAT AS YOUR BUSINESS PARTNER?



Là nhà phân phối ủy quyền của nhiều hãng lớn trên thế giới nên chúng tôi là sự lựa chọn số 1 của những Dự án đòi hỏi khắt khe nhất (từ 5 sao trở lên).

As the authorized distributor of many large global brands, we are the number one choice of projects with strict demands (5-star and above).

Sản phẩm thông minh, đa dạng, dồi dào. Cam kết trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng.

Smart, diverse, abundant products. Guaranteed origin and quality.



Hơn 35 năm được ghi nhận là doanh nghiệp đáng tin cậy nhất với tốc độ tăng trưởng bền vững và đầy tiềm năng. Chúng tôi đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, vượt phạm vi thị trường Việt Nam để vươn tầm thế giới.

Acknowledged as the most reliable business with sustainable growth and lots of growth potential for over 30 years. We are growing robustly, going beyond the national boundaries and expanding into global markets.

Mạng lưới chi nhánh, kho bãi, vận tải và đại lý trải dài 63 tỉnh thành, tiến độ cấp hàng luôn được đảm bảo.

Branch, warehouse, transportation and wholesaler network expands across 63 provinces/cities, guaranteeing supply progress.



Sản lượng doanh thu lớn nên giá cả rẻ nhất thị trường.

Large volume of sales allows us to provide the most reasonable price.



CHỨNG CHỈ, GIẢI THƯỞNG

CERTIFICATES, AWARDS

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh **Hoàng Đạt** được cấp chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn và lọt vào **Top 300** thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Hoang Dat Refrigeration Engineering Joint Stock Company has received the Certificate of Quality and is one of Vietnam's Top 300 Brands.

TOP 300

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

VIETNAM'S TOP 300 BRANDS



KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

LOYAL CUSTOMERS





CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

NOTABLE CONSTRUCTIONS



35⁺

NĂM PHÁT TRIỂN VÀ ĐỘT PHÁ

35+ years of development and breakthroughs

300

TOP 300 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Top 300 brands

68.300⁺

35⁺

Năm xây dựng & phát triển

Tòa nhà SAMSUNG R&D
SAMSUNG R&D Building





Tòa nhà WEST GATE Bình chánh
WEST GATE Building, Bình Chanh



Trường THCS&THPT Đinh Thiện Lý
Lawrence S. Ting School




Tòa nhà TTTM Chợ Mơ
Cho Mo shopping center building







Tòa nhà C-Sky View Bình Dương
C-Sky View Building, Binh Duong



Tòa nhà The Ruby Hạ Long
The Ruby Ha Long Building



Tòa nhà Sunrise Riverside - Hồ Chí Minh
Sunrise Riverside Building - Ho Chi Minh



Nhà máy Panasonic Bình Dương
Panasonic Factory in Binh Duong



*Tòa nhà Eurowindow River Park
Eurowindow River Park Building*



*Khách sạn Nova Hill Mũi Né
Nova Hill Hotel in Mui Ne*



*Trụ sở kiểm toán khu vực I
Regional audit headquarters I*

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

LIST OF NOTABLE CONSTRUCTIONS

BỆNH VIỆN | HOSPITALS

Bệnh Viện Đa Khoa Nam Định
Bệnh Viện chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ
Bệnh Viện Tâm Anh
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ
Bệnh viện đa khoa Cần Thơ
Bệnh viện Sơn Tây
Bệnh viện nhi đồng Sài Gòn
Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc
Bệnh viện đa khoa Bình Phước
Bệnh viện Việt Đức - Hà Nam
Bệnh viện phổi Trung ương
Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện Việt Đức
Bệnh viện Thu Cúc
Bệnh viện tỉnh Bình Định
Bệnh viện y học cổ truyền
Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng
Bệnh viện phục hồi chức năng Đà Nẵng
Bệnh viện mắt Sài Gòn, Đà Nẵng
Bệnh viện răng hàm mặt Đà Nẵng
Bệnh viện phụ sản - nhi Đà Nẵng
Bệnh viện ung bướu tỉnh Khánh Hòa
Bệnh viện 22/12
Bệnh viện 175 Sài Gòn
Bệnh viện Tiền Giang
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp
Bệnh viện Việt Đức 2
Bệnh viện Việt Pháp
Bệnh viện Quân y 103
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo
Bệnh viện ung bướu Cơ sở 2
Bệnh viện Động Lực
Bệnh viện Hợp Lực
Bệnh viện Hải Châu Đà Nẵng

BUILDINGS

SAMSUNG R&D
Building WEST GATE Bình chánh
Building TTTM Chợ Mơ
Dự án Picity high Park
Kho Lưu trữ Bảo Hiểm TW Đảng
Dự án căn hộ Sun Grand City Hillside Residence (Parcel 1,2,3,4)
Hoàng Huy Grand Tower
Building Swan Lake Ecopark
Building Pano Hoàng Mai Giai Đoạn 2
Tổ hợp căn hộ cao caapsSol Forest Ecopark
Building Khu ngoại giao đoàn- Hà nội, Tòa N01-T6-7
C-Sky View Bình Dương
Building - Chung cư FPT city Đà Nẵng
Building Sunrise Rivedside - Hồ Chí Minh
Building - The Ruby Hạ Long
Đầu tư xây dựng sở chỉ huy quân chủng Hải Quân
Park City Hà Nội
Building Khách sạn Merpeler Đà Lạt
Building NOXH Bầu Tràm Lakeside
Khách sạn quốc tế đồi rồng, hải phòng
Dự án DV03 ROSE TOWER
Building MIK Tây Mỗ (tòa P11)
Building Công Trình Vinhomes Ocean Park Tòa L7 Lô B5 - CT04
Chung cư Quang Phúc (BCONS PLAZA)
Building- Luxcity Cẩm Phả
TTTM The Garden Mễ Trì
Building Ngọc Hà Plaza
Building Vinatex Sài Gòn
Trụ sở cơ quan kiểm toán khu vực I
Building Vinhomes Grand Park Quận 9 HCM
LOTTE MAIL Tây Hồ
KĐT Sinh Thái Ven Sông Thái Bình
Building River Panaroma Quận 7



Building Ký Túc Xá Texhong Quảng Ninh
Chung cư Panorama Hoàng Văn Thụ
Building Viettel Vũng Tàu
Building Minato HPVN
Building Shantira_Khu Villar GD2
Building Khu hỗn hợp 120 Định Công (T&T DC Complex)
Building Trung tâm cảnh sát thuộc công an tỉnh Bắc Ninh
Nhà B - trụ sở công an thành phố Hà Nội
Building tòa văn phòng ngân hàng KSF 32 Hàng Bài
Building GALAXY Trường Chinh
Building Temporary Office Daewoo
Building Trại Giam Bộ công an
Khu nhà ở Fuji Bắc Giang
Dabaco Bắc Ninh
SHB Cần Thơ
An Phát Building
Trung tâm văn hóa Hải Dương
Liễu Giai Tower
Ecohome 3
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
Trụ sở quân khu 2
Topaz Elite
Cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ
Viettinbank Châu Đốc
Phoenix Tower Bắc Ninh
Hateco 6
Summit Building
The Sun
Bohemia
Petrowaco
Hateco Plaza
Tháp Thiên Niên Kí
Golden Park
Bonanza
Công trình AZ Lâm Viên Complex
ADG Garden

ADG Garden
Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh
VTB Building Trà Vinh
Sân bay văn đồn Quảng Ninh
Ký túc xá Gain Lucky
California Fitness & Yoga Vũng Tàu
Cao ốc liên hợp Hoàn Cầu Bến Tre
OT-Motor Nhơn Trạch 6
Hateco Plaza
Nhà làm việc chính CA tỉnh Bình Dương
Keytronic Đà Nẵng
Nippon Building
Nhà làm việc quốc hộ
Royal - Bắc Ninh
Udic Riverside 122 Vĩnh Tuy
Đại sứ quán Úc
Truyền hình quân đội
Chung cư A10 Nam Trung Yên Nguyễn Chánh
Trụ sở làm việc Tổng LĐLĐVN
BigC Nguyễn Xiển
Phòng CIP BAMBOO AIRWAY



DANH SÁCH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

KHÁCH SẠN | HOTEL

Khách sạn Khu du lịch sinh thái Vân Hải
Khách sạn Hillton
Cát Bà Resort
Interconnect Power & Signal
Areca Garden
Khách sạn Mercurie
Khách sạn Petit Fairmont
Flamingo Cát Bà
An Thịnh Hotel
Nam Cường Nam Định
Lạc Hồng Lotus Hạ Long
Công trình khách sạn Sài Gòn Gate Way
Khu du lịch Pandanus Resort Mũi Né
Rigis Bay Hotel
King Palace
Berriver hotel
Khách sạn Novotel Thái Hà
Khách sạn Thiên Ân
Khách sạn Lexington
Le Capitole (Tòa nhà VP kết hợp Khách Sạn và Căn hộ cho thuê)
Long Beach Resort and Hotel
Khách sạn Thiên Hồng- Sài Gòn
Nhà hàng khách sạn Ánh Dương
Khách sạn Hoàng Gia
Khách sạn New Dragon
Grand Victory Tam Đảo
Trầu Cau Garden
Ocean Gate Hotel & Residence
Dự án Luxury hotel & Residences
Khách sạn Golden
Tổ hợp Cocobay Đà Nẵng
Dự án khách sạn Sofia
Khách sạn Mariot - Đà Nẵng
Khách sạn Minh Toàn
Khu du lịch cao cấp Hoàng Cường
Khách sạn RegisBay
Khách sạn Tân Phú Hưng
Biệt thự Ocean Villas
The Blue Hotel

NHÀ MÁY | FACTORY

Nhà máy LGD H3 DORMITORY Phân khu của MDA
Nhà máy Dowooinsys vina
Nhà máy Kolon Bình Dương
Nhà máy LGD
Cty Han Dong E&C
Nhà máy sản xuất thiết bị y tế ICT Vina (gđ 2)
Nhà máy Lg Hải Phòng H3
Nhà máy Murata
Nhà máy Panasonic Bình Dương
Nhà Máy VIDIFI
Dự án May An Nam Matsuoka
NHÀ MÁY FUJIKIN ĐÀ NẴNG
Nhà máy Komelon Vina, Hà Nam
Nhà máy Hanyang Digitech - Phú Thọ
Nhà máy sản xuất mỳ ăn liền và gia vị (Micoem)
Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)
Nhà Máy Mascot - LAOS
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá
Nhà máy dược phẩm Hà Tây - Hà Nội
Nhà máy SATO VIETNAM
Nhà máy Uniben - Phase 3
Nhà máy METAFOOD
Nhà máy Samtec Việt Nam
Nhà máy Dược Hậu Giang
Nhà máy Samkwang Vina
Nhà máy Luxshare KCN Vân Trung
Nhà máy Nutricare
Nhà máy chiếu xạ An Phú
Nhà máy Nokwon
Nhà máy LS Mtron
Nhà máy Suntory Pepsico Bắc Ninh
Nhà máy Việt Nam Buwon
Nhà máy Nihon Kolmark
Nhà máy Nisshin Premix
Nhà máy Hisamitsu
Nhà máy Parker
Nhà máy Artpresto Việt Nam



Nhà máy Aiwado
Nhà máy Kyosha
Nhà máy Kortek Vina
Nhà máy Teijin
Nhà máy ACE Antena
Nhà máy Yura Harness
Nhà máy Regent Garment
Nhà máy Kefico Hải Dương
Nhà máy LMS Vina
Nhà máy Iriiso Electronics VN
Nhà máy GMP Top Queen
Nhà máy Kiishiro
Nhà máy Meiko Thạch Thất
Nhà máy PHA
Nhà máy JCV
Nhà máy Suhil Vina
Nhà máy Kyocera C
Nhà máy Tsukuba
Nhà máy Kyocera Hưng Yên
Nhà máy Asahi Kasei Aavance
Nhà máy Toto 4
Nhà máy JTTUBE
Nhà máy JNTC
Nhà máy SamSung HCM
Nhà máy may Việt Trí
Nhà máy Toyota Gosei
Nhà máy Young Diecasting Việt Nam
Nhà máy Futaba
Nhà máy Daiwa Plastic
Nhà máy Tamura
Nhà máy Datatronic Việt Nam
Nhà máy Hanacans
Meiko Thạch Thất
Fujikura
Công Trình Vinfast Hải Phòng - Xưởng
Sub Frame (Nhà máy Vin Fast)
Daikin – KCN Thăng Long 2
Naviwa
Tazmo
Fujitran
Nhà máy VIETAVIS
nhà máy Novatech
Nhà máy DONG YANG Long Thành
Chi nhánh nhà máy Nhơn Trạch - Kumkang Kind Việt Nam
Nhà máy Kyocera
Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử EM – Tech Hàn Quốc
Nhà máy Kizuma 2 Rental
Tổ hợp nhà máy và xưởng cho thuê BW
Nhà máy ICT VINA

Nhà máy Mamuchi
Nhà máy Chubutsu
Nhà máy Naus vina factory
Nhà máy Esquel
Nhà máy in tiền NH.09B
Nhà máy dán kính phẳng cao cấp
Nhà máy Spindex
Nhà máy Terumo
Nhà máy Toyota gosei
Nhà máy Cobi Cif
Nhà máy Tuna
Nhà máy Yukioh
Nhà máy chế biến đồ uống nước hoa
quả cao công nghệ cao S.L
Nhà máy KingDuan Việt Nam
Nhà máy Gold Sun
Nhà máy may mặc Mapple - Vsip
Nhà máy Đại Hoàng Dương
Nhà máy Sunshine
Warehouse Extension ở Hải Dương
Nhà máy dược Pymephaco
Nhà máy Trường Hải giai đoạn 2
Tổ hợp nhà máy Hòa Phát
Nhà máy Nam Vàng
Dự án nhà máy đường Quảng Ngãi
Nhà máy Mensa Quảng Ngãi
Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện
Bekaert Việt Nam – Dung Quất
Nhà máy sản xuất sợi Xindadong Textiles - Dung Quất
Nhà máy sản xuất sợi và Vải mahang Dung Quốc
Nhà máy sản xuất đồ nội ngoại thất Happy Dung Quốc
Nhà máy Honda Hà Nam
Nhà máy Risuntek
Nhà máy Hoya
Nhà máy Nidec Techno Motor Việt Nam
Nhà máy Haengsung
Nhà máy Kyocera Hưng Yên
Nhà máy Yusung Electronic Vina
Nhà máy Woosin
Nhà máy LongWell
Sumidenso
Nhà máy kinh đô Hưng Yên
Nhà máy Kyocera
Nhà máy dược phẩm TW3
Nhà máy Formosa
Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất
Orion Bình Dương
Dự án Kurosu
Nhà máy Nichirin Bắc Giang
Nhà máy SHI



KHU ĐÔ THỊ | URBAN AREAS

Khách sạn Amagos
Khách sạn Hilton GardenINN Đà Nẵng
Starlake Hồ Tây
Mipec Kiến Hưng
Khu đô thị Bình Nguyên
The Manor Central Park
Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Roman Plaza
Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Hà Nội Home Land
Anland2 - Nam Cường
CT6 - Nam Cường
Roman Plaza
Hồng Hà Eco City
Khu đô thị thương mại Time Square
Khu đô thị ven sông Hòa Quý
Khu đô thị Đông Nam Thủy An
Khu đô thị Phố Nối Hưng Yên
Khu đô thị Vọng Nhi (Casamia)

TRƯỜNG HỌC | SCHOOLS

Trường THCS&THPT Đinh Thiện Lý
Trường Đại Học PHENIKAA-Hà Nội
Trường học quốc tế Canada Lào Cai
Trường học Trường đào tạo nghiệp vụ du lịch khách sạn EHL - Phú Quốc (VET by EHL)
Trường học_Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Hà Nam_ Thuộc tổ hợp giáo dục FPT UniSchool Hà Nam
Trường Đại Học Đại Nam
Trường học - Phân hiệu trường đại học FPT tại TP Đà Nẵng(Khối nhà chính Alpha)
Trường chính trị tỉnh Bình Phước
Trường Đại Học Việt Đức
Trường song ngữ liên cấp quốc tế Gateway Hải Phòng
Trường Emasi Nam Long
Trường tiểu học tư thục Alfres Nobel
Trường liên cấp Quang Trung
Trường liên cấp Vinscholl thuộc tổ hợp Vinhomes Star City Thanh
Học viện Ngân Hàng
Trường Đại Học FPT Cần Thơ
Viện nghiên cứu và phát triển trường Đại Học Duy Tân
Đại Học kinh tế Đà Nẵng
Đại Học bách khoa Đà Nẵng
Trường Đại Học FPT
Trường Skyline
Trường học Gateway Tây Hồ Tây

VINGROUP

Rạp chiếu phim Vincom Hòa Bình
Vinhomes Westpoitn
Vinhomes Metropolis
Vinhomes Riverside Long Biên
TTTM Vincom Bắc Kạn
Vinhome Smart City
Vinhome Symphony
Showroom Vinfast
Vincom Hải Phòng
Vinhome Grand Park
Vincity Tây Mỗ
Vincity Gia Lâm
Vincity Spotia
Vinhome D'Capitable
Vinhome Smarcity
Nhà máy VinSmart
Vinhome Ocean Park
Vinfast factory
Vincom Hà Tĩnh
Vinpearl Phú Quốc mở rộng
Khách sạn Imperia Hải Phòng
Vinhome Grand Park
Vincom Thanh Hóa
Vinhome Hamony

TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG
TOTAL OF IMPORTANT PROJECT

Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ
Bệnh viện Quân y 103
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo
Khách sạn Hillton
Dự án Soleil Ánh Dương
Nam Cường Nam Định
Khách sạn Mariot-Đà Nẵng
Starlake Hồ Tây
The Manor Central Park
Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Roman Plaza
Viện nghiên cứu và phát triển Trường Đại Học Duy Tân
Trường Đại Học FPT
Trường học Gateway Tây Hồ Tây
Vinhomes Metropolis
Vinhome Riverside Long Biên
Vinhomes Grand Park
Nhà máy Vin Smart
Khách sạn Imperia Hải Phòng
Vinhomes Smart City
Summit Building
Phòng CIP Bamboo Airway
Sân bay vận đồn Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG DAT

HOANG DAT REFRIGERATION MECHANICAL DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: G20211 Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Head Office: G20211 Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh HCM: 65 Quốc lộ 1A - Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Hồ Chí Minh

HCM Branch: No.65 National Highway 1A - Tan Thoi Nhat Ward - 12 District - Ho Chi Minh City - VietNam

Chi nhánh Đà Nẵng: 35 Ngô Quyền - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

Da Nang Branch: 35 Ngo Quyen - Son Tra District - Da Nang City - VietNam

Điện thoại: 024.36757575/ 024.32383838

Phone number: 024.36757575/ 024.32383838

Hotline

Dự Án / Project Sales: 0788 232323

Hà Nội / Hanoi: 0839 757575

Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh: 081 723 23 23 | 078 975 75 75

Đà Nẵng / Da Nang: 0839 75 75 75 | 0828 23 23 23

Website: www.hoangdat.vn

Email: info@hoangdat.vn